



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura

R E S G A T E

RESGATE



Mamute Flex

Maca de Resgate
(tipo envelope)



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura

PARA USO PROFISSIONAL: ESTE EQUIPAMENTO É IDEAL PARA USO EM ESPAÇO CONFINADO E LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO



Executa manobra "STEF" FLEX: Sem conectar ou desconectar mosquetões.

MAMUTE® FLEX

MACA DE RESGATE (TIPO ENVELOPE)

MACA DE RESGATE (TIPO ENVELOPE): COM SISTEMA ESTRUTURAL RIGIFLEX® ANTI-ESMAGAMENTO. PROJETADA PARA TRANSPORTE OU IÇAMENTO NAS POSIÇÕES HORIZONTAL OU VERTICAL.

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.



43 99189 0101 | 3328 8383


Londrina PR- Brasil | www.garpro.com.br



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MAMUTE®FLEX

MACA DE RESGATE (TIPO ENVELOPE)

APLICAÇÃO

Resgate em Altura, Espaço Confinado, Espeleologia
Indústrias, Construção Civil e Ambientes Naturais.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Nome: MAMUTE®FLEX
- Medida aberta: Largura: 950mm X Altura: 2400mm
- Peso: 8,5kg
- Carga admissível: 135kg
- Chassis e Pedal em polietileno de alta densidade ANTI-UV.
- Barras estruturais em ALUMÍNIO 6351 T6
- Fivelas de passagem e fivelas estruturais em aço inox.
- Fivelas de engate rápido em aço (pintado epóxi).
- Fitas estruturais do cinto, cinto de segurança tipo pára-quedista, fitas de fechamento e alças de transporte em Poliéster (45mm).
- Fitas estruturais em poliamida (20mm).
- Fitas de içamento tubulares em poliamida.
- Garantia: 2 anos a partir da data da compra.

KIT FLEX: ACOMPANHA O PRODUTO.

- MOCHILA MAMUTE®FLEX (Proteção e transporte):
Em Cordura® para maior durabilidade, possui bolso interno com zíper, alças acolchoadas para transporte, alça abdominal ajustável e alça para içamento.
- STEF FLEX (Içamento vertical / horizontal e tirolesa): peso 1kg
Aparelho regulador (aço) / Mosquetão de base larga (aço com rosca) / 2 mosquetões ovais (aço com rosca) / Corda regulável (11mm x 2m).



REPOSIÇÃO: Não hesite em substituir elementos deteriorados por peças originais MAMUTE®. **ENTRE EM CONTATO CONOSCO>>>**

Este equipamento: - **PERMITE** utilizar imobilizador de cabeça. Em caso de suspeita de trauma de coluna, deve ser utilizado imobilizador de coluna. - **NÃO PERMITE** o uso em conjunto com tábua de resgate. **Acompanha MANUAL DE INSTRUÇÕES.**

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.



LEIA O MANUAL

43 99189 0101 | 3328 8383

Londrina PR- Brasil | www.garpro.com.br

Mamute Rígida

Maca de Resgate
(tipo cesto)



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura

ATENÇÃO: O CONHECIMENTO DE TÉCNICAS DE RESGATE É ESSENCIAL PARA OPERAR ESTE DISPOSITIVO CORRETAMENTE



MAMUTE®RÍGIDA MACA DE RESGATE RÍGIDA (TIPO CESTO)

MACA DE RESGATE DE ALTA PERFORMANCE
PARA PRONTO ATENDIMENTO

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.



LEIA O MANUAL

43 99189 0101 | 3328 8383

Londrina PR- Brasil | www.garpro.com.br



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MAMUTE®RÍGIDA MACA DE RESGATE RÍGIDA (TIPO CESTO)

APLICAÇÃO

Resgate em Altura, Espaço Confinado, Indústrias, Construção Civil, Ambientes Naturais e *Offshore*.

DESCRIÇÃO

Sua estrutura rígida colabora para a estabilidade e proteção da vítima durante o transporte e permite manobras com maior nível de confiabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Nome: Mamute®Rígida
- Cor: Vermelha
- Peso: 11,3kg
- Carga Máxima de trabalho: 200 kg
- Dimensões: 1,97m x 0,52m x 0,15m
- Tubos em aço SAE 1010
- Perfis estruturais laminados em aço SAE 1010
- Fundo em polipropileno com 2 mm de espessura
- Braçadeiras em poliamida tipo T50R
- Fivelas em aço inox AISI 304L
- Fitas em poliéster de 45 mm de largura nas cores: laranja, amarelo e preto.
- Pontos de fixação para içamento indicado por adesivos refletivos nas cores preto e amarelo.
- Pintura eletrostática epóxi à pó.
- Soldagem por processo MAG.
- Permite o uso com prancha (tábua) de resgate.
- Garantia: 2 anos



REPOSIÇÃO: Não hesite em substituir elementos deteriorados por peças originais MAMUTE®. **ENTRE EM CONTATO CONOSCO>>**

Este equipamento: - **PERMITE** utilizar imobilizador de cabeça. Em caso de suspeita de trauma de coluna, deve ser utilizado imobilizador de coluna. - **PERMITE** o uso em conjunto com tábua de resgate. **Acompanha MANUAL DE INSTRUÇÕES.**

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.



LEIA O MANUAL

43 99189 0101 | 3328 8383

Londrina PR- Brasil | www.garpro.com.br

Mamute Desmontável

Maca de Resgate
(tipo cesto)



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura

ATENÇÃO: O CONHECIMENTO DE TÉCNICAS DE RESGATE É ESSENCIAL PARA OPERAR ESTE DISPOSITIVO CORRETAMENTE




*Sistema de encaixe
AUTO-TRAVANTE,
garante a rigidez
da maca
em qualquer
situação.



MAMUTE® DESMONTÁVEL MACA DE RESGATE DESMONTÁVEL (TIPO CESTO)

MACA DE RESGATE DE ALTA PERFORMANCE
BIPARTÍVEL PARA RÁPIDO ACESSO

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.



43 99189 0101 | 3328 8383
Londrina PR- Brasil | www.garpro.com.br



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



MAMUTE® DESMONTÁVEL MACA DE RESGATE DESMONTÁVEL (TIPO CESTO)

APLICAÇÃO

Resgate em Altura, Espaço Confinado, Indústrias, Construção Civil, Ambientes Naturais e *Offshore*.

DESCRIÇÃO

Com as mesmas características da MAMUTE® RÍGIDA a MAMUTE® DESMONTÁVEL tem a vantagem de facilitar o acesso até a vítima.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Nome: Mamute® Desmontável
- Cor: Laranja
- Peso: 12,5kg
- Carga Máxima de trabalho: 200 kg
- Dimensões: 1,97m x 0,52m x 0,15m
- Tubos em aço SAE 1010
- Perfis estruturais laminados em aço SAE 1010
- Fundo em polipropileno com 2 mm de espessura.
- Braçadeiras em poliamida tipo T50R
- Fivelas em aço inox AISI 304L
- Fitas em poliéster de 45 mm de largura nas cores: laranja, amarelo e preto.
- Pontos de fixação para içamento indicado por adesivos refletivos nas cores preto e amarelo.
- Pintura eletrostática epóxi à pó.
- Soldagem por processo MAG.
- Permite o uso com prancha (tábua) de resgate.
- Garantia: 2 anos



REPOSIÇÃO: Não hesite em substituir elementos deteriorados por peças originais MAMUTE®. **ENTRE EM CONTATO CONOSCO>>**

Este equipamento: - **PERMITE** utilizar imobilizador de cabeça. Em caso de suspeita de trauma de coluna, deve ser utilizado imobilizador de coluna. - **PERMITE** o uso em conjunto com tábua de resgate. **Acompanha MANUAL DE INSTRUÇÕES.**

CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.



LEIA O MANUAL

43 99189 0101 | 3328 8383

Londrina PR- Brasil | www.garpro.com.br



ACESSÓRIOS

ATENÇÃO : LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR ESTES DISPOSITIVOS

MAMUTE® Fitas de Içamento MACA RÍGIDA OU DESMONTÁVEL

APLICAÇÃO

Servem como elo de ligação entre a maca e a corda ou cabo de içamento.

DESCRIÇÃO

Possuem comprimento ajustável. Utilizadas para manobras com a maca na posição vertical e horizontal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Fivelas em Aço Inox
- Fitas em Poliamida
- Duas Fitas Amarelas (Içamento)
- Uma Fita Laranja (para sistema tirolesa)
- Resistência de ruptura das fitas: 25 kN




LEIA O MANUAL
MANUAL DOWNLOAD



Içamento

Tirolesa



MAMUTE® Capa de Proteção MACA RÍGIDA OU DESMONTÁVEL

APLICAÇÃO

Com alta resistência, serve para proteger, estocar e aumentar a vida útil das Macas Mamute.

DESCRIÇÃO

Com dois bolsos internos para armazenar materiais de primeiros socorros, possui ainda:

- Fita para pendurar em local de fácil acesso.
- Alça para transporte de mão.
- Alça para transporte à tiracolo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Capa em Poliéster
- Fitas em Poliéster
- Frente em PVC cristal.



CUIDADOS NECESSÁRIOS: - Evite que o equipamento entre em contato com substâncias químicas que possam causar danos ao produto. - Não realize reparos ou modificações no equipamento, isso colocará o usuário em risco e resultará na perda de garantia. - Realize inspeções periódicas no equipamento.



LEIA O MANUAL



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura



ATENDIMENTO

43 3328 8383

+55 (43) 99189 0101


Londrina PR - Brasil

WWW.GARPRO.COM.BR

ATENÇÃO!



- UTILIZE SEMPRE O SEU EPI -



GARPRO

Equipamentos e Sistemas
de Proteção em Altura

GARPRO Equipamentos

Londrina - PR BRASIL

Tel: +55 43 3328 8383

Cel: +55 43 99189 0101

Website: www.garpro.com.br